

Sayıların Dili

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 1993 Raporu birkaç ay önce yayınlandı. Araştırma Türkiye çapında bir örneklem üzerinde ve Sağlık Bakanlığı AÇS-AP Çn. Md. ile Macro Int. Inc. (MII) (ABD) arasında yapılan bir sözleşme uyarınca Hacettepe Üni. Nüfus Etüdüleri Enstitüsü'nce gerçekleştirilmiştir. MII tarafından dünyanın değişik ülkelerinde yürütülmekte olan Demographic and Health Surveys programının bir parçasıdır. U.S. Agency for International Development (USAID) kuruluşu ile mali ve teknik destekte bulunmuştur.

Aşağıdaki veriler bu araştırmadan alınmıştır. (TNSA 1993, Ekim 1994, 254 sayfa)

Tablo 3.2 Temel özelliklere göre doğurganlık


Temel özelliklere göre araştırma tarihinden önceki bir yıl için toplam doğurganlık hızı ve 40-49 yaşlarındaki kadınların ortalama canlı doğum sayıları, Türkiye 1993

Temel Özellik	Toplam doğurganlık hızı(1)	Ortalama canlı doğum sayısı (40-49) yaşlarındaki kadınlar
Yerleşim Yeri		
Kent	2.4	4.0
Kır	3.1	5.6
Bölge		
Batı	2.0	3.5
Güney	2.4	4.8
Orta	2.4	4.7
Kuzey	3.2	4.7
Doğu	4.4	7.3
Toplam	2.7	4.6

(1) 15-49 yaşındaki kadınlara ait hızlar

s. 28

Şekil 4.3
Bölgelere Göre Yöntem Kullanımı



TNSA 1993

Temel özelliklere göre bebek ve çocuk ölümlülüğü

Seçilmiş temel özelliklere göre araştırmadan önceki beş yıllık dönemde bebek ve çocuk ölümlülüğü, Türkiye 1993

Temel özellik	Neonatal ölüm hızı (NN5)	Postneonatal ölüm hızı (PNN)	Bebek ölüm hızı (1q0)	Çocuk ölüm hızı (4q1)	beş-yaş altı ölüm hızı (5q0)
Yerleşim yeri					
Kent	29.9	14.1	44.0	6.8	50.5
Kır	28.1	37.4	65.4	11.8	76.4
Bölge					
Batı	29.7	13.0	42.7	5.6	48.0
Güney	34.6	20.8	55.4	7.8	62.8
Orta	29.4	28.5	57.9	12.0	69.2
Kuzey	16.2	28.0	44.2	5.6	49.5
Doğu	29.9	30.1	60.0	11.0	70.4
Gebelikte ve doğumda tıbbi bakım					
Gebelikte/doğumda tıbbi bakım almamış	27.9	38.9	66.8	10.7	76.8
Gebelik ve/veya doğumda tıbbi bakım almış	29.6	14.3	43.9	6.1	49.7
Toplam	29.2	23.4	52.6	8.8	60.9

s. 87

Doğum öncesi bakım

Son 5 yılda olan doğumların, doğum önce bakım aldıkları kişi ve temel özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 1993

Doğum öncesi bakım veren kişi(1)

Temel özellik	Doğum öncesi bakım				Toplam	Doğum Sayısı
	Hekim	Ebe/Hemşire	Diğer/Cevapsız	almamış		
Yerleşim yeri						
Kent	57.7	15.3	0.5	26.5	100.0	2211
Kır	30.6	15.8	1.0	52.6	100.0	1489
Bölge						
Batı	71.3	14.6	0.4	13.7	100.0	985
Güney	48.8	25.6	0.4	25.5	100.0	584
Orta	40.2	18.5	1.0	40.3	100.0	825
Kuzey	48.3	14.9	0.0	36.8	100.0	357
Doğu	25.3	7.8	1.1	65.8	100.0	949
Toplam	46.8	15.5	0.7	37.0	100.0	3700

Not : Rakamlar araştırmadan önceki 1-59 ayda meydana gelen doğumlar için hesaplanmıştır.

(1) Eğer birden fazla kişiden doğum öncesi bakım almışsa sadece daha tecrübeli olan göz önüne alınmıştır.

s. 94

Gebelerde tetanoz aşulamaları						
Son 5 yılda olan doğumların, annenin aldığı tetanoz toksoid dozuna ve temel özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 1993						
Tetanoz toksoid dozu						
Temel özellik	Aşısız	bir doz	İki veya fazla doz	Bilinmeyen/ Cevapsız	Toplam	Doğum Sayısı
Kent	54.8	16.1	28.6	0.5	100.0	2211
Kır	61.8	15.0	22.7	0.5	100.0	1489
Bölge						
Batı	56.4	15.0	28.1	0.5	100.0	985
Güney	35.5	19.1	45.0	0.4	100.0	584
Orta	57.4	16.8	25.1	0.7	100.0	825
Kuzey	50.5	21.6	27.6	0.3	100.0	357
Doğu	75.4	11.0	13.3	0.3	100.0	949
Toplam	57.6	15.7	26.2	0.5	100.0	3700
Not : Rakamlar araştırmadan önceki 1-59 ayda meydana gelen doğumlar için hesaplanmıştır.						

s. 97

Doğumun yapıldığı yer					
Son 5 yılda olan doğumların, yapıldığı yer ve temel özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 1993					
Temel Özellik	Sağlık kuruluşu	Evde	Diğer	Toplam	Doğum Sayısı
Yerleşim yeri					
Kent	72.5	27.4	0.1	100.0	2211
Kır	40.5	59.2	0.3	100.0	1489
Bölge					
Batı	80.2	19.8	0.0	100.0	985
Güney	62.8	37.0	0.2	100.0	584
Orta	64.0	35.9	0.1	100.0	825
Kuzey	66.1	33.6	0.3	100.0	357
Doğu	30.2	69.6	0.2	100.0	949
Toplam	59.6	40.2	0.2	100.0	3700
Not : Rakamlar araştırmadan önceki 1-59 ayda meydana gelen doğumlar için hesaplanmıştır.					

s. 98

Doğum sırasında yardım eden kişi							
Son 5 yılda olan doğumların, doğuma yardım eden kişi ve temel özelliklere göre yüzde dağılımı, Türkiye 1993							
Doğuma yardımcı olan kişi							
	Hekim	Ebe/ Hemşire	Ara Ebesi	Akraba /Diğer	Kendi Kendine	Toplam	Doğum Sayısı
Yerleşim yeri							
Kent	44.5	42.5	6.8	5.2	1.0	100.0	2211
Kır	17.5	41.9	22.1	16.6	1.9	100.0	1489
Bölge							
Batı	59.1	34.5	3.5	2.3	0.6	100.0	985
Güney	27.3	56.7	7.4	7.1	1.5	100.0	584
Orta	33.7	43.3	11.3	10.2	1.5	100.0	825
Kuzey	31.7	47.6	13.0	6.8	0.9	100.0	357
Doğu	11.9	38.4	27.4	20.0	2.3	100.0	949
Annenin eğitim düzeyi							
Eğitimi yok/İlk. bitirmedi	16.0	37.0	26.3	18.4	2.3	100.0	1351
İlkokul mez./Orta. bitirmedi	38.7	47.9	6.5	5.7	1.2	100.0	1852
Ortaokul mez. +	62.9	35.3	0.3	1.5	0.0	100.0	497
Toplam	33.7	42.2	12.9	9.8	1.4	100.0	3700
Not : Rakamlar araştırmadan önceki 1-59 ayda meydana gelen doğumlar için hesaplanmıştır. Eğer birden fazla kişi doğuma yardımcı olmuşsa sadece daha tecrübeli olan göz önüne alınmıştır.							

s. 100

Sosyoekonomik özelliklere göre beslenme durumu							
Seçilmiş bazı sosyoekonomik özelliklere göre, beş yaş altındaki çocukların yetersiz beslenme durumunun üç antropometrik göstergeye (yaşa-göre-boy, boya-göre-ağırlık ve yaşa-göre-ağırlık) göre yüzde. Türkiye 1993							
Sosyoekonomik Özellik	Yaşa-göre-boy		Boya-göre-ağırlık		Yaşa-göre-ağırlık		Çocuk Sayısı
	-3SD'nin Altındaki Yüzde	-2SD'nin Altındaki Yüzde	-3SD'nin Altındaki Yüzde	-2SD'nin Altındaki Yüzde	-3SD'nin Altındaki Yüzde	-2SD'nin Altındaki Yüzde	
Yerleşim yeri							
Kent	3.7	14.8	0.4	2.9	1.2	7.9	1892
Kır	9.2	25.2	0.5	3.0	2.6	12.0	1242
Bölge							
Batı	1.6	10.2	0.3	2.6	0.4	4.8	852
Güney	3.7	14.8	0.2	1.4	0.6	6.8	486
Orta	5.1	18.8	0.3	1.8	1.3	7.0	703
Kuzey	5.2	12.9	0.2	1.4	0.4	6.4	303
Doğu	12.7	33.3	0.9	5.9	4.8	19.7	790
Toplam	5.9	18.9	0.4	3.0	1.8	9.5	3134
Not : Bu rakamlar, araştırma tarihinden önceki 1-59 aylık dönem içinde doğanlar içindir.							

s. 122